

TASVOX

- Handsfree analogni telefonski aparati sa mogućnošću nazidne i uzidne montaže; otporni na nepovoljne vremenske prilike i udarce.

ACB2420611

TASVOX, serija "900"

Kod 7133600


Telefonski aparat **TASVOX 901** na uzidnoj montažnoj ploči sa zaštitom IP65, otpornom na nepovoljne vremenske uslove i udarce, dimenzija 100 x 252 x 58 mm (dužina x visina x širina):

- Pogodan za komunikaciju u vanrednim okolnostima (npr. pozivi iz liftova)
- Napajanje sa standardnih analognih telefonskih linija, sa prenosnika, kao i sa internih linija unutar centrale
- Handsfree konverzacija u oba smera
- Ugrađeno zvono, do 92dB na rastojanju od 1m
- Automatski odgovor posle programiranog broja zvonjenja (00...99)
- Automatski prekid veze kada osoba koja je uputila poziv spusti slušalicu
- LED za signalizaciju dolaznog poziva
- Providan omotač otporan na nepovoljne vremenske prilike, za listiće sa uputstvima i identifikacijom tastera
- Mogućnost daljinskog programiranja pomoću lozinke, sa bilo kojeg lokalnog ili udaljenog DTMF aparata ili sa udaljenog FITRE-CTM; može da se poruči i naknadno
- Mogućnost uspostavljanja veze sa pozivnim centrom FITRE-CTS, namenjenim pružanju pomoći preko telefona; može da se poruči i naknadno
- Taster za poziv - mogućnost programiranja jednog telefonskog broja ili liste brojeva (maksimalno 8) kojima se automatski upućuje poziv ukoliko je pozvani broj zauzet ili se niko ne javlja



Telefonska ploča se isporučuje sa kućištem za ugradnju, spojnicama, šrafovim otpornim na udarce i specijalnim ključem.

OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX 900



VoIP - GSM - GPRS verzije

Većina modela iz ovog kataloga dostupna je i u VoIP verziji ili kao GSM - GRPS. Za dodatne informacije obratite se našem prodajnom odeljenju.

Kod 7133602


Telefonski aparat **TASVOX 908** sličan je gore navedenom, s tom razlikom da poseduje **8 tastera za poziv**, a svaki od ovih tastera može da se programira za poseban telefonski broj
OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX 900

Kod 7133601

Telefonski aparat **TASVOX 904** sličan je gore navedenom, s tom razlikom da poseduje **4 tastera za poziv**, a svaki od ovih tastera može da se programira za poseban telefonski broj
OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX 900



Kod 7133603

Telefonski aparat **TASVOX 916** sličan je gore navedenom, s tom razlikom da poseduje **tastaturu od 16 tastera - 12 tastera za biranje i 4 funkcijska tastera:**

- **On-Off** za iniciranje ili prekid poziva
- **KOD** za ubacivanje tajnih kodova za aktiviranje 1 ili 2 opciona releja (npr. OTVARANJE VRATA)
- **M1** za pozivanje prvog preprogramiranog broja
- **M2** za pozivanje drugog preprogramiranog broja

NAPOMENA - Tasteri M1 i M2 mogu da se programiraju za funkcije **R - RP**

OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX 900




Dodatna oprema za TASVOX 900



Kod 7133676

Utična kartica sa 2 releja (npr. za otvaranje vrata, promenu visine) koju kontroliše udaljeni telefonski aparat ili isti TASVOX 916 (kod 7133603) pomoću određenog programabilnog tajnog koda; izlaz i jedan kontakt za svaki relej, nominalne snage 250 mA/220 Vdc ili 500mA/230 Vac.



Kod 7133005

Zaklon koji se pričvršćuje na uzidnu ploču za montažu, za spoljnu primenu.



Kod 7133004

Kućište za instalaciju uzidnog telefonskog aparata na unutrašnji zid.



CTM

Sistem za održavanje sa udaljene stanice i za nadgledanje telefonskih aparata FITRE TASVOX 900 (i drugih), sa lozinkom.

Kod 7133644



Dodatni pojačavač koji pojačava signal zvučnika ugrađenog u telefonski aparat ili aktivira dodatni spoljni zvučnik; napajanje sa spoljnog izvora 12 Vdc - 300mA.

Kod 7133006



Kućište sa zaklonom za instalaciju uzidnog telefonskog aparata na spoljni zid.

CTS

Sistem za pružanje pomoći iz udaljenog pozivnog centra za upravljanje pozivima koji dolaze sa telefonskih aparata FITRE TASVOX, serija 900 (i druge).



TASVOX serija "1000" (telefoni za hitne pozive)

Kod 7133622

Telefonski aparat **TASVOX 1001** na ploči za uzidnu montažu, otpornoj na nepovoljne vremenske prilike i udarce (INOX) sa zaštitom IP66, dimenzija 180 x 260 x 55 mm (dužina x visina x širina):

- Pogodan za komunikaciju u vanrednim okolnostima (npr. pozivi iz liftova)
- Napajanje sa standardnih analognih telefonskih linija, sa prenosnika i sa internih linija unutar centrale
- Handsfree konverzacija u oba smera
- Ugrađeno zvono, do 92dB na rastojanju od 1m
- Automatsko javljanje posle programiranog broja zvonjenja (00...99)
- Automatski prekid veze kada osoba koja je uputila poziv spusti slušalicu
- LED za signalizaciju dolaznog poziva
- Ploča za identifikaciju tastera
- Mogućnost daljinskog programiranja, pomoću lozinke, sa bilo kojeg lokalnog ili udaljenog DTMF aparata ili sa udaljenog FITRE-CTM, koji može da se poruči i naknadno
- Mogućnost konekcije sa pozivnim centrom FITRE-CTS, za pružanje pomoći preko telefona, koji može da se poruči i naknadno
- Taster za poziv; mogućnost programiranja jednog telefonskog broja ili liste brojeva (maksimalno 8) kojima se automatski upućuje poziv ako je pozvani broj zauzet ili se niko ne javlja



Telefonska ploča se isporučuje sa poklopcem načinjenim od nerđajućeg čelika, priborom za popravku, spojnicama, šrafovim a otpornim na udarce i specijalnim ključem.

OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX 1000

Kod 7133623

Telefonski aparat **TASVOX 1004** sličan je gore navedenom, s tom razlikom da poseduje **4 tastera za poziv**, a svaki može da se programira za poseban telefonski broj.

OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX 1000



Kod 7133621

TASVOX 1004 ST sličan je gore navedenom, ali ima ploču bez tastera i unutrašnje kolo sa 4 para terminala za konekciju 4 spoljna programabilna tastera za poziv (**posebna izrada za SOS kabinete u drumskim tunelima**)

OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX 1000



Kod 7133624

Telefonski aparat **TASVOX 1008** poseduje **8 tastera za poziv**, a svaki može da se programira posebnim telefonskim brojem.

OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX 1000



Kod 7133616

Telefonski aparat TASVOX 1016 poseduje **tastaturu sa 16 tastera** - 12 tastera za biranje i 4 funkcijska tastera:


- **On-Off** za iniciranje ili prekid poziva
- **CODE** za ubacivanje tajnih kodova za aktiviranje 1 ili 2 opciona releja (npr. "OTVARANJE VRATA")
- **M1** za pozivanje prvog preprogramiranog broja
- **M2** za pozivanje drugog preprogramiranog broja

NAPOMENA: Tasteri M1 i M2 mogu da se programiraju za funkciju **R-RP**.

OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX 1000



Dodatna oprema za TASVOX 1000



Kod 7133028

Panel dimenzija 500 x 750 mm sa 4 tastera za SOS kabinete u drumskim tunelima, pogodan za montažu telefonskog aparata za hitne pozive, tip TASVOX 1004 ST:

- Obojen u žuto RAL 1023
- 4 slike sa višejezičnim tekstom za 4 tastera za hitne pozive i sa standardnim znacima za SOS i TELEFON
- U kompletu dolaze i INOX šrafovi i dodatna oprema za postavljanje kablova



Kod 7133676

Utična kartica sa dva releja (npr. za otvaranje vrata, promenu visine) koju kontroliše udaljeni telefonski aparat ili isti TASVOX 1016 (kod 7133616) pomoću određenog programabilnog tajnog koda; izlaz i jedan kontakt za svaki relej, sa nominalnom snagom od 250mA/220Vdc ili 500mA/230Vac; postoji mogućnost automatskog aktiviranja jednog releja kada poziv počne i automatskog isključenja istog (za uključivanje spoljnih signala, kamera ili drugih uređaja).

Kod 7133644

Dodatni pojačavač za pojačavanje zvučnika ugrađenog u telefonski aparat ili za aktiviranje dodatnog spoljnog zvučnika; napajanje sa spoljnog izvora 12Vdc/300mA.



CTM

Sistem za održavanje sa udaljene stanice i za nadgledanje telefonskih aparata FITRE TASVOX, serija 1000 (i druge), sa lozinkom.

CTS

Sistem za pomoć iz udaljenog pozivnog centra za upravljanje pozivima koji dolaze sa telefonskih aparata FITRE TASVOX, serija 1000(i druge).



TASVOX serija "SANIVOX" (za bolnice i hemijske i farmaceutske laboratorije)

Kod 7133630

Telefonski aparat **SANIVOX 918 S** za čiste sobe i operacione sale, otporan na nepovoljne vremenske prilike, sa zaštitom IP66, ugrađen u ploču dimenzija 125 x 280 mm (dužina x visina):

- Prednja površina premazana je čvrstom membranom bez ijedne šupljine, koja može da se čisti standardnim sredstvima za čišćenje ili baktericidima
- **Dubina samo 34mm**, uključujući zadnji poklopac načinjen od nerđajućeg čelika
- Napajanje sa standardnih analognih telefonskih linija, sa prenosnika kao i sa internih linija unutar centrale
- Handsfree konverzacija u oba smera
- Ugrađeno zvono, do 86dB na rastojanju od 1m
- Automatsko javljanje nakon programabilnog broja zvonjenja(00...99)
- Automatski prekid veze kada osoba koja je uputila poziv spusti slušalicu
- LED za signalizaciju dolaznog poziva
- Mogućnost daljinskog programiranja, pomoću lozinke, sa bilo kojeg lokalnog ili udaljenog DTMF telefonskog aparata ili sa udaljenog centra FITRE_CTM, koji može da se poruči i naknadno
- **Tastatura sa 18 tastera - 12 tastera za biranje i 6 funkcijskih tastera**
 - **On-Off** za iniciranje i prekid poziva
 - **CODE** za unos tajnih kodova za aktiviranje 1 ili 2 opciona releja (npr "OTVARANJE VRATA")
 - **M1** za pozivanje prvog preprogramiranog broja
 - **M2** za pozivanje drugog preprogramiranog broja
 - **VOL "+"** za pojačavanje zvuka
 - **VOL "-"** za smanjenje zvuka



Model po zahtevu

Telefonski aparat SANIVOX može da se realizuje sa jednim ili više programabilnih tastera za poziv i sa grafikom podešenom potrebama korisnika.

Dostupni su i VoIP modeli

NAPOMENA: Po potrebi, tasteri M1 i M2 mogu da se programiraju za funkciju **R-RP**.

OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX SANIVOX

Dodatna oprema za TASVOX SANIVOX


Kod 8131931

Uzidna kutija za telefonski aparat SANIVOX. Ova kutija nije neophodna za metalne ili plastične panele ili "sendvič" panele.



Kod 7133676

Utična kartica sa 2 releja (npr. za otvaranje vrata, promenu visine) koju kontroliše udaljeni telefonski aparat ili isti SANIVOX (kod 7133630) pomoću određenog programabilnog tajnog koda; izlaz i jedan kontakt za svaki relej, sa nominalnom snagom 250mA/220Vdc ili 500mA/230V naizmenične struje; mogućnost automatskog aktiviranja jednog releja kad poziv počne i automatskog prekida veze (za uključivanje spoljnih signala, kamera ili drugih uređaja)



Kod 7133644

Dodatni pojačavač za pojačavanje signala zvučnika ugrađenog u telefonski aparat ili za aktiviranje dodatnog spoljnog zvučnika; napajanje sa spoljnog izvora 12Vdc/300mA.



CTM

Sistem za održavanje sa udaljene stanice i za nadgledanje telefonskih aparata FITRE TASVOX iz serije SANIVOX (i drugih), sa lozinkom.



CTS

Sistem za pomoć iz pozivnog centra za upravljanje pozivima koji dolaze sa telefonskih aparata FITRE TASVOX iz serije SANIVOX (i drugih).

